



Switch KVM Compacto 4 Puertos

USB, con cables y soporte de audio

Part No.: **157032**

El switch KVM de INTELLINET NETWORK SOLUTIONS modelo 157032, de cuatro puertos, compacto con la función adicional de conmutar audio y el canal del micrófono. Su soporte USB en la consola le permite usar el teclado y el ratón. Viene con cuatro juegos de cables USB desmontables del KVM y dos juegos de cables A/V para aplicaciones multimedia tipo PyME. Le permite tener acceso, controlar, arrancar y reiniciar las computadoras mediante un solo juego de ratón, teclado y monitor y opcionalmente con altavoces y micrófono, usando el software de cliente instalado en sus PC.

La conmutación del audio y micrófono le ofrece una experiencia multimedia ininterrumpible

La función de conmutación de audio y micrófono del switch KVM le permite tomar el control de dos de sus computadoras. Puede usted monitorear el audio y micrófono de cada computadora sin desconectar los cables de una a otra. Los usuarios pueden elegir el uso de cada canal a su máxima conveniencia. Y tomar sólo un juego de altavoces y micrófono en lugar de disponer uno por cada computadora. Además, le ofrece una función de conmutación tanto de control como del audio de la PC programable para operación multimedia flexible.

Interfaz compatible USB con soporte a multimedia

La tecnología de interfaz USB ofrece soporte multiplataforma para PC, Macintosh G3/ G4 e iMAC. (El software Cliente de Conmutación KVM soporta plataformas Windows solamente)

Cero líos de cableado para usuarios KVM

Este switch KVM le ahorra problemas de cableado con sus cables; cuatro de 1.5 m desmontables. De hecho, usted no tendrá problemas de cableado ya que no se tendrá que preocupar de que los cables ajusten —¡Vienen incluidos en el paquete!

Features:

- Maneje / controle 4 computadoras USB desde un solo teclado, monitor y ratón
- Cambio entre los canales de audio y micrófono para una experiencia multimedia sin interrupciones a través de multiplataformas
- Conexión de PC sin necesidad de apagar ni el switch KVM ni las computadoras
- Selección del canal a través de botones y teclas definidas
- Soporta resoluciones de hasta 1600 x 900 píxeles
- LEDs indicadores para un fácil monitoreo
- Alimentación a través del USB - no se requiere adaptador de alimentación externa
- Incluye cuatro cales de conexión para la computadora, los altavoces y el micrófono
- Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares

- » USB 1.1

General

- » Conexiones a PC: 4
- » Conexiones a consola: 1

Para mayor información sobre los productos INTELLINET, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

» Puertos de conexión a PC:

- 4 USB Tipo A (Teclado, ratón), 4 HD15 Macho (Vídeo) a través de 4 cables de conexión 2 en 1 de 1.8 m y 4 jacks de audio de 3.5 mm (para el micrófono y los altavoces) a través de cables con doble jack de 1.8 m.

» Conectores a consola:

- 2 USB Tipo A (Teclado, ratón)
- 1 HD15 Hembra (Vídeo)

» Conectores de audio:

- 1 de 3.5 mm (Entrada del micrófono de la consola)
- 1 de 3.5 mm jack (salida de altavoces de la consola)

» Selección de la computadora:

- A través de botones
- A través de teclas programadas
- » Resolución de vídeo: máximo 1600 X 900
- » FCC Clase B, CE, RoHS

LED

- » Un LED por canal

Alimentación

- » A través del puerto USB

Diseño

- » Chasis de plástico
- » Dimensiones: 125 (Largo) x 86 (Ancho) x 26 (Alto) mm
- » Peso: 0.9 kg
- » Temperatura de operación: de -10° C a 50° C
- » Humedad: de 0% a 90% RH, No condensado
- » Temperatura de almacenaje: de -20° C a 60° C

Contenido del paquete

- » Switch KVM Compacto de 4 puertos
- » Guía de instalación rápida
- » Cables de conexión y audio (1.8 m)



